

4. 1号炉 煙突(排ガス)

単位: Bq/m³

No.	試料採取日時	試料測定日時	測定結果						備考
			放射性ヨウ素	放射性セシウム					
			I-131	Cs-134	Cs-137	合計			
3月	2020/03/03 10:00~14:00	2020/03/13	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
2月	2020/02/04 9:45~13:45	2020/02/19	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
1月	2020/01/07 10:15~14:15	2020/01/23	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
12月	2019/12/24 10:15~14:15	2020/01/06	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
11月	2019/11/26 9:45~13:45	2019/12/03	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
10月	2019/10/03 9:30~13:30	2019/10/11	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
9月	2019/09/10 12:20~16:20	2019/09/20	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
8月	2019/08/07 9:45~13:57	2019/08/21	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
7月	2019/07/09 12:10~16:10	2019/07/19	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
6月	2019/06/04 10:40~14:58	2019/06/13	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
5月	2019/05/14 10:10~14:28	2019/05/22	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
4月	2019/04/09 10:20~14:20	2019/04/18	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
3月	2019/03/06 9:40~13:40	2019/03/14	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
2月	2019/02/18 12:00~16:00	2019/02/26	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
1月	2019/01/08 10:05~14:17	2019/01/22	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
12月	2018/12/26 10:10~14:10	2019/01/07	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
11月	2018/11/27 10:20~14:26	2018/12/05	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
10月	2018/10/01 11:35~15:35	2018/10/11	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
9月	2018/09/04 9:45~14:00	2018/09/13	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
8月	2018/08/07 9:55~14:01	2018/08/23	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
7月	2018/07/10 10:10~14:10	2018/07/24	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
6月	2018/06/19 10:10~14:10	2018/06/27	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
5月	2018/05/22 10:20~15:02	2018/05/29	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
4月	2018/04/17 10:30~14:42	2018/04/24	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
3月	2018/03/05 12:10~16:10	2018/03/13	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
2月	2018/02/19 12:10~16:10	2018/02/28	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			

4. 1号炉 煙突(排ガス)

単位: Bq/m³

No.	試料採取日時	試料測定日時	測定結果						備考
			放射性ヨウ素	放射性セシウム					
			I-131	Cs-134	Cs-137	合計			
1月	2018/01/10 10:15~14:15	2018/01/17	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
12月	2017/12/19 10:30~14:30	2017/12/28	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
11月	2017/11/06 12:15~16:15	2017/11/28	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
10月	2017/10/17 10:17~14:17	2017/10/25	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
9月	2017/09/11 12:15~16:15	2017/09/26	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
8月	2017/08/08 10:55~14:55	2017/08/21	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
7月	2017/07/19 10:55~15:13	2017/07/31	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
6月	2017/06/26 11:45~15:45	2017/07/05	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
5月	2017/05/16 10:35~14:35	2017/05/24	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
4月	2017/04/10 12:20~16:20	2017/04/19	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
3月	2017/03/01 11:45~15:45	2017/03/13	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
2月	2017/02/01 12:30~16:30	2017/02/08	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
1月	2017/01/04 12:10~16:10	2017/01/13	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
12月	2016/12/20 11:10~15:40	2016/12/29	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
11月	2016/11/30 10:30~14:30	2016/12/08	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
10月	2016/10/03 12:20~16:50	2016/10/18	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
9月	2016/09/14 10:00~14:36	2016/09/23	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
8月	2016/08/23 11:15~15:45	2016/08/31	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
7月	2016/07/19 12:15~16:15	2016/07/27	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
6月	2016/06/22 10:00~14:00	2016/06/28	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
5月	2016/05/20 10:15~14:15	2016/05/26	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
4月	2016/04/27 10:05~14:05	2016/05/02	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
3月	2016/03/01 10:50~14:50	2016/03/09	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
2月	2016/02/22 11:20~15:20	2016/03/02	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
1月	2016/01/21 11:00~15:00	2016/01/26	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
12月	2015/12/18 11:00~15:00	2015/12/28	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			

4. 1号炉 煙突(排ガス)

単位: Bq/m³

No.	試料採取日時	試料測定日時	測定結果						備考
			放射性ヨウ素	放射性セシウム					
			I-131	Cs-134	Cs-137	合計			
11月	2015/11/13 11:10~15:10	2015/11/18	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
10月	2015/10/02 11:20~15:20	2015/10/09	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
9月	2015/09/17 11:40~15:40	2015/09/25	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
8月	2015/08/25 10:30~14:30	2015/08/28	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
7月	2015/07/06 12:10~16:10	2015/07/16	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
6月	2015/06/16 11:00~15:00	2015/06/24	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
5月	2015/05/11 13:01~17:01	2015/05/22	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
4月	2015/04/28 13:30~17:30	2015/05/13	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
3月	2015/03/02 11:25~15:25	2015/03/10	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
2月	2015/02/04 13:50~17:50	2015/02/25	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
1月	2015/01/07 11:55~15:55	2015/01/23	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
12月	2014/12/01 11:30~15:35	2014/12/19	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
11月	2014/11/04 11:30~15:30	2014/11/20	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
10月	2014/10/22 11:00~15:00	2014/11/04	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
9月	2014/09/02 11:00~15:00	2014/09/16	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
8月	2014/08/04 11:30~15:30	2014/08/21	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
7月	2014/07/01 11:25~15:25	2014/07/14	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
6月	2014/06/09 11:40~15:40	2014/06/19	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
5月	2014/05/12 11:30~15:30	2014/05/23	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
4月	2014/04/22 11:15~15:15	2014/05/08	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
3月	2014/03/04 10:40~14:40	2014/03/17	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
2月	2014/02/04 11:05~15:05	2014/02/24	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
1月	2014/01/06 11:45~15:45	2014/01/24	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
12月	2013/12/25 11:00~15:00	2014/01/15	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			

5. 2号炉 煙突(排ガス)

単位: Bq/m³

No.	試料採取日時	試料測定日時	測定結果						備考
			放射性ヨウ素	放射性セシウム					
			I-131	Cs-134	Cs-137	合計			
3月	2020/03/04 9:30~13:36	2020/03/13	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
2月	2020/02/05 9:30~14:00	2020/02/19	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
1月	2020/01/08 10:15~14:15	2020/01/23	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
12月	2019/12/25 10:00~14:00	2020/01/06	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
11月	— —	—	—	—	—	—			焼却炉内工事等の為
10月	2019/10/02 9:45~14:03	2019/10/11	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
9月	2019/09/11 9:55~13:55	2019/09/11	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
8月	2019/08/08 9:40~13:52	2019/08/21	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
7月	2019/07/10 9:50~13:56	2019/07/19	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
6月	2019/06/05 9:35~13:41	2019/06/13	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
5月	2019/05/15 10:10~14:10	2019/05/22	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
4月	2019/04/10 10:10~14:10	2019/04/18	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
3月	2019/03/04 12:15~16:27	2019/03/14	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
2月	2019/02/19 10:15~14:21	2019/02/26	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
1月	2019/01/09 10:40~14:46	2019/01/22	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
12月	2018/12/27 10:00~14:00	2019/01/07	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
11月	— —	—	—	—	—	—			焼却炉内工事等の為
10月	2018/10/02 10:10~14:10	2018/10/11	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
9月	2018/09/03 12:00~16:00	2018/09/13	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
8月	2018/08/08 9:15~13:15	2018/08/23	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
7月	2018/07/11 9:35~13:35	2018/07/24	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
6月	2018/06/20 10:10~14:10	2018/06/27	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
5月	2018/05/23 10:10~14:10	2018/05/29	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
4月	2018/04/18 10:05~14:05	2018/04/24	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
3月	2018/03/06 10:30~14:30	2018/03/13	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			

※放射性物質汚染対処特措法 廃棄物関係ガイドラインにより、平成24年4月から排ガス排出口ごとに測定を行う。

5. 2号炉 煙突(排ガス)

単位: Bq/m³

No.	試料採取日時	試料測定日時	測定結果						備考
			放射性ヨウ素	放射性セシウム					
			I-131	Cs-134	Cs-137	合計			
2月	2018/02/20 10:25~14:25	2018/02/28	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
1月	2018/01/11 10:10~14:10	2018/01/17	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
12月	2017/12/21 9:10~13:10	2017/12/28	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
11月	2017/11/07 10:25~14:25	2017/11/28	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
10月	2017/10/18 9:43~13:43	2017/10/25	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
9月	2017/09/12 10:50~14:50	2017/09/26	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
8月	2017/08/09 10:25~14:37	2017/08/21	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
7月	2017/07/20 10:45~14:45	2017/07/31	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
6月	2017/06/27 10:40~14:40	2017/07/05	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
5月	2017/05/17 10:25~14:25	2017/05/24	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
4月	2017/04/11 10:15~14:15	2017/04/19	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
3月	2017/03/02 10:00~14:00	2017/03/13	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
2月	2017/02/02 10:30~14:30	2017/02/08	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
1月	2017/01/05 10:25~14:25	2017/01/13	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
12月	2016/12/21 11:15~15:15	2016/12/29	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
11月	2016/12/19 12:30~16:30	2016/12/29	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			11月は焼却炉内 工事等の為
10月	2016/10/04 10:15~15:03	2016/10/18	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
9月	2016/09/13 10:10~14:40	2016/09/23	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
8月	2016/08/24 10:15~14:45	2016/08/31	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
7月	2016/07/20 9:05~13:05	2016/07/27	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
6月	2016/06/21 10:15~14:15	2016/06/28	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
5月	2016/05/19 10:15~14:15	2016/05/26	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
4月	2016/04/26 10:35~14:35	2016/05/02	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
3月	2016/03/01 10:50~14:50	2016/03/09	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
2月	2016/02/23 10:20~14:20	2016/03/02	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
1月	2016/01/21 10:20~14:20	2016/01/26	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			

5. 2号炉 煙突(排ガス)

単位 : Bq/m³

No.	試料採取日時	試料測定日時	測定結果						備考
			放射性ヨウ素	放射性セシウム					
			I-131	Cs-134	Cs-137	合計			
12月	2015/12/22 10:20~14:20	2015/12/28	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
11月	2015/11/13 11:10~15:10	2015/11/18	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
10月	2015/10/02 11:20~15:20	2015/10/09	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
9月	2015/09/17 11:40~15:40	2015/09/25	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
8月	2015/08/17 10:30~14:30	2015/08/20	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
7月	2015/07/06 12:10~16:10	2015/07/16	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
6月	2015/06/08 11:15~15:15	2015/06/19	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
5月	2015/05/11 13:02~17:02	2015/05/22	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
4月	2015/04/30 10:30~14:30	2015/05/13	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
3月	2015/03/03 10:20~14:20	2015/03/10	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
2月	2015/02/06 10:50~14:50	2015/02/25	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
1月	2015/01/08 10:40~14:40	2015/01/23	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
12月	2014/12/02 10:45~14:50	2014/12/19	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
11月	2014/11/05 10:45~14:45	2014/11/20	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
10月	2014/10/25 11:30~15:30	2014/10/27	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
9月	2014/09/25 11:46~15:58	2014/10/02	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
8月	2014/08/06 10:20~14:30	2014/08/21	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
7月	2014/07/02 10:30~14:40	2014/07/14	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
6月	2014/06/10 10:40~14:40	2014/06/19	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
5月	2014/05/13 10:40~14:40	2014/05/23	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
4月	2014/04/23 11:15~15:15	2014/05/08	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			

6. 3号炉 煙突(排ガス)

単位: Bq/m³

No.	試料採取日時	試料測定日時	測定結果						備考
			放射性ヨウ素	放射性セシウム					
			I-131	Cs-134	Cs-137	合計			
3月	2020/03/05 9:30~13:30	2020/03/13	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
2月	2020/02/06 9:30~13:30	2020/02/19	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
1月	2020/01/09 9:30~13:30	2020/01/23	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
12月	2019/12/26 9:25~13:25	2020/01/06	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
11月	2019/11/27 9:30~13:30	2019/12/03	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
10月	2019/10/04 9:30~13:30	2019/10/11	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
9月	2019/09/12 9:50~13:50	2019/09/20	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
8月	2019/08/09 9:30~13:30	2019/08/21	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
7月	2019/07/11 9:30~13:30	2019/07/19	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
6月	2019/06/06 9:25~13:25	2019/06/13	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
5月	2019/05/16 9:30~13:30	2019/05/22	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
4月	2019/04/11 9:25~13:25	2019/04/18	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
3月	2019/03/05 10:15~14:15	2019/03/14	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
2月	2019/02/20 9:30~13:30	2019/02/26	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
1月	2019/01/10 10:30~14:30	2019/01/22	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
12月	2018/12/28 9:45~13:45	2019/01/07	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
11月	2018/11/28 9:40~13:52	2018/12/05	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
10月	2018/10/03 9:24~13:36	2018/10/11	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
9月	2018/09/05 9:40~13:40	2018/09/13	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
8月	2018/08/09 9:05~13:05	2018/08/23	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
7月	2018/07/12 10:55~15:00	2018/07/24	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
6月	2018/06/21 9:30~13:36	2018/06/27	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
5月	2018/05/24 9:15~13:15	2018/05/29	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
4月	2018/04/19 9:30~13:30	2018/04/24	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
3月	2018/03/07 10:00~14:00	2018/03/13	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			

※放射性物質汚染対処特措法 廃棄物関係ガイドラインにより、平成24年4月から排ガス排出口ごとに測定を行う。

6. 3号炉 煙突(排ガス)

単位: Bq/m³

No.	試料採取日時	試料測定日時	測定結果						備考
			放射性ヨウ素	放射性セシウム					
			I-131	Cs-134	Cs-137	合計			
2月	2018/02/21 10:00~14:00	2018/02/28	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
1月	2018/01/12 9:45~13:45	2018/01/17	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
12月	2017/12/20 10:00~14:00	2017/12/28	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
11月	— —	—	—	—	—	—			焼却炉内工事等の為
10月	2017/10/03 9:40~13:40	2017/10/11	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
9月	2017/09/13 10:10~14:10	2017/09/26	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
8月	2017/08/10 7:45~11:57	2017/08/21	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
7月	2017/07/21 10:25~14:43	2017/07/31	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
6月	2017/06/28 9:55~13:55	2017/07/05	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
5月	2017/05/15 11:50~15:50	2017/05/24	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
4月	2017/04/12 10:05~14:05	2017/04/19	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
3月	2017/03/03 10:07~14:07	2017/03/13	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
2月	2017/02/03 10:15~14:15	2017/02/08	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
1月	2017/01/06 10:00~14:00	2017/01/13	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
12月	2016/12/22 10:45~15:03	2016/12/29	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
11月	2016/11/29 11:15~15:15	2016/12/08	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
10月	2016/10/05 9:54~14:06	2016/10/18	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
9月	2016/09/12 12:10~16:10	2016/09/23	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
8月	2016/08/25 10:05~14:53	2016/08/31	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
7月	2016/07/21 10:00~14:00	2016/07/27	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
6月	2016/06/20 12:00~16:00	2016/06/28	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
5月	2016/05/18 11:40~15:40	2016/05/26	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
4月	2016/04/25 11:40~15:40	2016/05/02	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
3月	2016/03/02 10:00~14:00	2016/03/09	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
2月	2016/02/22 11:20~15:20	2016/03/02	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			
1月	2016/01/06 10:30~14:30	2016/01/15	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —			

6. 3号炉 煙突(排ガス)

単位 : Bq/m³

No.	試料採取日時	試料測定日時	測定結果					備考
			放射性ヨウ素	放射性セシウム				
			I-131	Cs-134	Cs-137	合計		
12月	2015/12/18 11:00~15:00	2015/12/28	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —		
11月	2015/11/17 10:50~14:50	2015/11/24	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —		
10月	2015/10/06 11:30~15:30	2015/10/13	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —		
9月	2015/09/10 13:40~17:40	2015/09/25	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —		
8月	2015/08/25 10:30~14:30	2015/08/28	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —		
7月	2015/07/07 11:00~15:00	2015/07/16	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —		
6月	2015/06/08 11:15~15:15	2015/06/19	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —		
5月	2015/05/11 13:03~17:03	2015/05/22	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —		
4月	2015/04/30 14:44~18:44	2015/05/13	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —		
3月	2015/03/04 10:30~14:35	2015/03/10	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —		
2月	2015/02/03 10:35~14:55	2015/02/25	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —		
1月	2015/01/09 10:35~14:35	2015/01/23	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —		
12月	2014/12/03 10:30~14:37	2014/12/19	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —		
11月	2014/11/05 10:15~14:20	2014/11/20	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —		
10月	2014/10/08 9:50~13:50	2014/10/27	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —		
9月	2014/09/03 10:05~14:35	2014/09/16	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —		
8月	2014/08/06 10:20~14:30	2014/08/21	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —		
7月	2014/07/03 10:20~14:30	2014/07/14	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —		
6月	2014/06/11 10:30~14:30	2014/06/19	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —		
5月	2014/05/14 10:25~14:25	2014/05/23	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —		
4月	2014/04/24 10:10~14:10	2014/05/08	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —		
3月	2014/03/05 10:15~14:35	2014/03/17	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —		