

放射性物質測定結果一覧表（伊達地方衛生処理組合）

No. 1

組合の委託業者による測定

ごみ焼却施設

1. 主灰 ※焼却灰

単位：Bq/kg

月	試料採取日時	試料測定日時	測定結果						備考
			放射性ヨウ素	放射性セシウム					
			I-131	Cs-134	Cs-137	合計			
3月	2020/03/05 11:45	2020/03/12	不検出 (10)	10	160	170 —			1～3号炉 混合
2月	2020/02/06 11:45	2020/02/14	不検出 (10)	15	250	265 —			1～3号炉 混合
1月	2020/01/09 11:14	2020/01/20	不検出 (10)	13	190	203 —			1～3号炉 混合
12月	2019/12/26 11:45	2020/01/07	不検出 (10)	18	280	298 —			1～3号炉 混合
11月	2019/11/27 11:45	2019/12/04	不検出 (10)	15	200	215 —			1～3号炉 混合
10月	2019/10/04 11:45	2019/10/10	不検出 (10)	25	390	415 —			1～3号炉 混合
9月	2019/09/12 11:45	2019/09/19	不検出 (10)	27	380	407 —			1～3号炉 混合
8月	2019/08/09 11:15	2019/08/21	不検出 (10)	26	330	356 —			1～3号炉 混合
7月	2019/07/11 11:45	2019/07/18	不検出 (10)	34	500	534 —			1～3号炉 混合
6月	2019/06/06 11:43	2019/06/13	不検出 (10)	31	400	431 —			1～3号炉 混合
5月	2019/05/16 11:45	2019/05/22	不検出 (10)	35	410	445 —			1～3号炉 混合
4月	2019/04/11 11:50	2019/04/16	不検出 (10)	30	400	430 —			1～3号炉 混合
3月	2019/03/06 11:45	2019/03/12	不検出 (10)	21	250	271 —			1～3号炉 混合
2月	2019/02/20 11:50	2019/02/25	不検出 (10)	18	210	228 —			1～3号炉 混合
1月	2019/01/10 13:00	2019/01/18	不検出 (10)	不検出 (10)	88	88 —			1～3号炉 混合
12月	2018/12/28 11:49	2019/01/07	不検出 (10)	19	230	249 —			1～3号炉 混合
11月	2018/11/28 11:47	2018/12/04	不検出 (10)	20	210	230 —			1～3号炉 混合
10月	2018/10/03 11:15	2018/10/11	不検出 (10)	29	360	389 —			1～3号炉 混合
9月	2018/09/05 11:50	2018/09/12	不検出 (10)	37	420	457 —			1～3号炉 混合
8月	2018/08/09 11:43	2018/08/22	不検出 (10)	34	340	374 —			1～3号炉 混合
7月	2018/07/12 13:00	2018/07/24	不検出 (10)	46	450	496 —			1～3号炉 混合
6月	2018/06/21 11:47	2018/06/27	不検出 (10)	39	390	429 —			1～3号炉 混合
5月	2018/05/24 11:43	2018/05/29	不検出 (10)	49	500	549 —			1～3号炉 混合
4月	2018/04/19 11:42	2018/04/24	不検出 (10)	48	430	478 —			1～3号炉 混合

※主灰（焼却灰）は、廃棄物関係ガイドラインにより平成24年4月から1～3号炉の混合検体となった。

1. 主灰 ※焼却灰

単位 : Bq/kg

月	試料採取日時	試料測定日時	測定結果						備考
			放射性ヨウ素	放射性セシウム					
			I-131	Cs-134	Cs-137	合計			
3月	2018/03/07 11:43	2018/03/12	不検出 (10)	27	230	257 —			1～3号炉 混合
2月	2018/02/21 13:00	2018/02/26	不検出 (10)	62	540	602 —			1～3号炉 混合
1月	2018/01/12 11:38	2018/01/17	不検出 (10)	12	90	102 —			1～3号炉 混合
12月	2017/12/21 11:48	2017/12/26	不検出 (10)	24	220	244 —			1～3号炉 混合
11月	2017/11/07 13:05	2017/11/17	不検出 (10)	54	440	494 —			1～3号炉 混合
10月	2017/10/18 11:23	2017/10/23	不検出 (10)	57	460	517 —			1～3号炉 混合
9月	2017/09/13 13:22	2017/09/20	不検出 (10)	58	460	518 —			1～3号炉 混合
8月	2017/08/10 10:53	2017/08/25	不検出 (10)	86	590	676 —			1～3号炉 混合
7月	2017/07/21 13:33	2017/08/04	不検出 (10)	48	390	438 —			1～3号炉 混合
6月	2017/06/28 13:04	2017/07/05	不検出 (10)	77	520	597 —			1～3号炉 混合
5月	2017/05/17 13:37	2017/05/23	不検出 (10)	72	520	592 —			1～3号炉 混合
4月	2017/04/12 11:25	2017/04/18	不検出 (11)	65	420	485 —			1～3号炉 混合
3月	2017/03/03 11:25	2017/03/08	不検出 (10)	55	350	405 —			1～3号炉 混合
2月	2017/02/03 13:02	2017/02/09	不検出 (10)	29	160	189 —			1～3号炉 混合
1月	2017/01/06 13:02	2017/01/12	不検出 (10)	26	170	196 —			1～3号炉 混合
12月	2016/12/22 13:21	2016/12/26	不検出 (10)	62	400	462 —			1～3号炉 混合
11月	2016/11/30 14:13	2016/12/06	不検出 (10)	40	270	310 —			1～3号炉 混合
10月	2016/10/05 13:03	2016/10/12	不検出 (10)	92	550	642 —			1～3号炉 混合
9月	2016/09/14 13:05	2016/09/23	不検出 (11)	90	490	580 —			1～3号炉 混合
8月	2016/08/25 13:05	2016/08/30	不検出 (10)	83	470	553 —			1～3号炉 混合
7月	2016/07/21 13:00	2016/07/25	不検出 (10)	110	560	670 —			1～3号炉 混合
6月	2016/06/22 13:02	2016/06/24	不検出 (10)	95	490	585 —			1～3号炉 混合
5月	2016/05/20 13:02	2016/05/25	不検出 (10)	150	730	880 —			1～3号炉 混合
4月	2016/04/27 13:18	2016/05/02	不検出 (11)	160	880	1,040 —			1～3号炉 混合
3月	2016/03/02 10:30	2016/03/09	不検出 (12)	44	260	304 —			1～3号炉 混合
2月	2016/02/23 13:05	2016/03/02	不検出 (12)	58	280	338 —			1～3号炉 混合

1. 主灰 ※焼却灰

単位 : Bq/kg

月	試料採取日時	試料測定日時	測定結果						備考
			放射性ヨウ素	放射性セシウム					
			I-131	Cs-134	Cs-137	合計			
1月	2016/01/21 13:35	2016/01/26	不検出 (10)	37	190	227 —			1～3号炉 混合
12月	2015/12/22 13:15	2015/12/28	不検出 (11)	44	240	284 —			1～3号炉 混合
11月	2015/11/17 13:10	2015/11/20	不検出 (15)	130	570	700 —			1～3号炉 混合
10月	2015/10/06 13:41	2015/10/13	不検出 (16)	140	550	690 —			1～3号炉 混合
9月	2015/09/17 14:25	2015/09/25	不検出 (19)	220	970	1,190 —			1～3号炉 混合
8月	2015/08/25 13:20	2015/08/28	不検出 (12)	120	430	550 —			1～3号炉 混合
7月	2015/07/07 11:39	2015/07/17	不検出 (15)	190	800	990 —			1～3号炉 混合
6月	2015/06/16 11:31	2015/06/23	不検出 (13)	170	670	840 —			1～3号炉 混合
5月	2015/05/11 14:05	2015/05/22	不検出 (16)	190	680	870 —			1～3号炉 混合
4月	2015/04/30 15:02	2015/05/13	不検出 (14)	220	850	1,070 —			1～3号炉 混合
3月	2015/03/04 13:10	2015/03/09	不検出 (10)	120	410	530 —			1～3号炉 混合
2月	2015/02/06 14:00	2015/02/13	不検出 (11)	320	1,100	1,420 —			1～3号炉 混合
1月	2015/01/09 13:43	2015/01/16	不検出 (10)	40	150	190 —			1～3号炉 混合
12月	2014/12/03 13:40	2014/12/08	不検出 (10)	150	470	620 —			1～3号炉 混合
11月	2014/11/06 13:25	2014/11/17	不検出 (16)	210	630	840 —			1～3号炉 混合
10月	2014/10/08 11:25	2014/10/21	不検出 (19)	220	700	920 —			1～3号炉 混合
9月	2014/09/03 13:08	2014/09/10	不検出 (21)	350	1,000	1,350 —			1～3号炉 混合
8月	2014/08/06 13:20	2014/08/18	不検出 (14)	290	800	1,090 —			1～3号炉 混合
7月	2014/07/03 14:53	2014/07/08	不検出 (11)	380	1,100	1,480 —			1～3号炉 混合
6月	2014/06/11 13:35	2014/06/17	不検出 (14)	320	900	1,220 —			1～3号炉 混合
5月	2014/05/14 13:25	2014/05/21	不検出 (19)	390	1,100	1,490 —			1～3号炉 混合
4月	2014/04/24 11:41	2014/05/01	不検出 (15)	390	1,000	1,390 —			1～3号炉 混合
3月	2014/03/05 13:30	2014/03/10	不検出 (10)	130	350	480 —			1～3号炉 混合
2月	2014/02/06 14:30	2014/02/12	不検出 (11)	170	460	630 —			1～3号炉 混合
1月	2014/01/08 13:40	2014/01/17	不検出 (10)	130	330	460 —			1～3号炉 混合
12月	2013/12/26 13:52	2014/01/07	不検出 (16)	470	1,100	1,570 —			1～3号炉 混合

1. 主灰 ※焼却灰

単位 : Bq/kg

月	試料採取日時	試料測定日時	測定結果						備考
			放射性ヨウ素	放射性セシウム					
			I-131	Cs-134	Cs-137	合計			
11月	2013/11/07 9:04	2013/11/12	不検出 (17)	490	1,200	1,690 —			1～3号炉 混合
10月	2013/10/03 14:07	2013/10/08	不検出 (26)	1,400	3,100	4,500 —			1～3号炉 混合
9月	2013/09/11 13:48	2013/09/18	不検出 (18)	750	1,700	2,450 —			1～3号炉 混合
8月	2013/08/07 14:02	2013/08/12	不検出 (20)	810	1,800	2,610 —			1～3号炉 混合
7月	2013/07/10 16:47	2013/07/16	不検出 (17)	940	1,900	2,840 —			1～3号炉 混合
6月	2013/06/12 13:20	2013/06/18	不検出 (19)	740	1,500	2,240 —			1～3号炉 混合

2. 飛灰（キレート処理灰） ※集じん機から発生するばいじん

単位：Bq/kg

No.	試料採取日時	試料測定日時	測定結果						備考
			放射性ヨウ素	放射性セシウム					
			I-131	Cs-134	Cs-137	合計			
3月	2020/03/06 11:15	2020/03/12	不検出 (12)	70	1,100	1,170 —			1～3号炉 混合
2月	2020/02/14 9:11	2020/02/20	不検出 (14)	59	990	1,049 —			1～3号炉 混合
1月	2020/01/21 8:40	2020/01/31	不検出 (14)	48	750	798 —			1～3号炉 混合
12月	2019/12/24 8:58	2020/01/07	不検出 (14)	77	1,100	1,177 —			1～3号炉 混合
11月	2019/11/26 8:53	2019/12/04	不検出 (16)	85	1,300	1,385 —			1～3号炉 混合
10月	2019/10/04 8:45	2019/10/10	不検出 (20)	120	1,700	1,820 —			1～3号炉 混合
9月	2019/09/10 9:40	2019/09/19	不検出 (17)	99	1,400	1,499 —			1～3号炉 混合
8月	2019/08/06 9:30	2019/08/21	不検出 (13)	120	1,700	1,820 —			1～3号炉 混合
7月	2019/07/09 9:25	2019/07/18	不検出 (14)	130	1,800	1,930 —			1～3号炉 混合
6月	2019/06/07 8:45	2019/06/13	不検出 (22)	160	2,000	2,160 —			1～3号炉 混合
5月	2019/05/14 8:38	2019/05/22	不検出 (14)	180	2,500	2,680 —			1～3号炉 混合
4月	2019/04/16 8:40	2019/04/25	不検出 (19)	150	1,700	1,850 —			1～3号炉 混合
3月	2019/03/05 9:08	2019/03/12	不検出 (12)	110	1,500	1,610 —			1～3号炉 混合
2月	2019/02/19 8:48	2019/02/25	不検出 (13)	76	910	986 —			1～3号炉 混合
1月	2019/01/16 9:37	2019/01/23	不検出 (18)	81	1,000	1,081 —			1～3号炉 混合
12月	2018/12/26 8:55	2019/01/07	不検出 (14)	120	1,300	1,420 —			1～3号炉 混合
11月	2018/11/27 9:18	2018/12/04	不検出 (17)	180	2,100	2,280 —			1～3号炉 混合
10月	2018/10/02 8:45	2018/10/11	不検出 (17)	160	1,800	1,960 —			1～3号炉 混合
9月	2018/09/04 8:48	2018/09/12	不検出 (12)	160	1,800	1,960 —			1～3号炉 混合
8月	2018/08/07 9:00	2018/08/22	不検出 (18)	180	1,800	1,980 —			1～3号炉 混合
7月	2018/07/13 8:45	2018/07/24	不検出 (18)	220	2,300	2,520 —			1～3号炉 混合
6月	2018/06/20 8:35	2018/06/27	不検出 (20)	240	2,300	2,540 —			1～3号炉 混合
5月	2018/05/22 8:42	2018/05/29	不検出 (21)	240	2,200	2,440 —			1～3号炉 混合
4月	2018/04/17 8:42	2018/04/24	不検出 (14)	280	2,600	2,880 —			1～3号炉 混合
3月	2018/03/07 8:43	2018/03/12	18	110	1,100	1,210 —			1～3号炉 混合
2月	2018/02/20 8:47	2018/02/26	不検出 (10)	29	240	269 —			1～3号炉 混合

2. 飛灰（キレート処理灰） ※集じん機から発生するばいじん

単位：Bq/kg

No.	試料採取日時	試料測定日時	測定結果						備考
			放射性ヨウ素	放射性セシウム					
			I-131	Cs-134	Cs-137	合計			
1月	2018/01/12 8:43	2018/01/17	不検出 (11)	110	910	1,020 —			1～3号炉 混合
12月	2017/12/19 8:35	2017/12/26	不検出 (12)	200	1,700	1,900 —			1～3号炉 混合
11月	2017/11/09 13:41	2017/11/17	不検出 (23)	220	1,800	2,020 —			1～3号炉 混合
10月	2017/10/03 8:37	2017/10/23	不検出 (13)	300	2,300	2,600 —			1～3号炉 混合
9月	2017/09/12 8:46	2017/09/20	不検出 (13)	250	2,000	2,250 —			1～3号炉 混合
8月	2017/08/18 8:56	2017/08/25	不検出 (15)	330	2,500	2,830 —			1～3号炉 混合
7月	2017/07/25 13:00	2017/08/04	不検出 (15)	280	2,100	2,380 —			1～3号炉 混合
6月	2017/06/27 9:45	2017/07/05	不検出 (17)	420	3,000	3,420 —			1～3号炉 混合
5月	2017/05/16 8:45	2017/05/23	不検出 (23)	430	3,000	3,430 —			1～3号炉 混合
4月	2017/04/11 8:37	2017/04/18	不検出 (25)	290	1,900	2,190 —			1～3号炉 混合
3月	2017/03/03 8:36	2017/03/08	不検出 (17)	180	1,200	1,380 —			1～3号炉 混合
2月	2017/02/03 8:30	2017/02/09	不検出 (15)	130	820	950 —			1～3号炉 混合
1月	2017/01/06 8:32	2017/01/12	不検出 (21)	270	1,500	1,770 —			1～3号炉 混合
12月	2016/12/20 8:44	2016/12/26	不検出 (26)	350	2,100	2,450 —			1～3号炉 混合
11月	2016/11/29 8:50	2016/12/06	不検出 (20)	380	2,400	2,780 —			1～3号炉 混合
10月	2016/10/04 8:30	2016/10/12	不検出 (17)	480	2,700	3,180 —			1～3号炉 混合
9月	2016/09/16 8:46	2016/09/23	不検出 (21)	440	2,500	2,940 —			1～3号炉 混合
8月	2016/08/23 8:51	2016/08/30	不検出 (24)	450	2,400	2,850 —			1～3号炉 混合
7月	2016/07/19 9:48	2016/07/25	不検出 (21)	570	3,100	3,670 —			1～3号炉 混合
6月	2016/06/21 9:25	2016/06/24	不検出 (24)	670	3,500	4,170 —			1～3号炉 混合
5月	2016/05/20 8:32	2016/05/25	不検出 (27)	710	3,600	4,310 —			1～3号炉 混合
4月	2016/04/26 9:05	2016/05/02	不検出 (22)	650	3,400	4,050 —			1～3号炉 混合
3月	2016/03/03	2016/03/09	不検出 (24)	380	1,900	2,280 —			1～3号炉 混合
2月	2016/02/23	2016/03/02	不検出 (25)	350	1,700	2,050 —			1～3号炉 混合
1月	2016/01/15	2016/01/26	不検出 (25)	380	1,800	2,180 —			1～3号炉 混合
12月	2015/12/22	2015/12/28	不検出 (29)	510	2,300	2,810 —			1～3号炉 混合

2. 飛灰（キレート処理灰） ※集じん機から発生するばいじん

単位：Bq/kg

No.	試料採取日時	試料測定日時	測定結果						備考
			放射性ヨウ素	放射性セシウム					
			I-131	Cs-134	Cs-137	合計			
11月	2015/11/17	2015/11/20	不検出 (33)	810	3,500	4,310 —			1～3号炉 混合
10月	2015/10/13	2015/10/16	不検出 (33)	850	3,600	4,450 —			1～3号炉 混合
9月	2015/09/24	2015/09/25	不検出 (29)	610	2,400	3,010 —			1～3号炉 混合
8月	2015/08/25	2015/08/28	不検出 (30)	720	2,900	3,620 —			1～3号炉 混合
7月	2015/07/09	2015/07/17	不検出 (40)	1,100	4,400	5,500 —			1～3号炉 混合
6月	2015/06/16	2015/06/23	不検出 (33)	1,000	4,100	5,100 —			1～3号炉 混合
5月	2015/05/14	2015/05/22	不検出 (37)	1,200	4,400	5,600 —			1～3号炉 混合
4月	2015/04/28	2015/05/13	不検出 (34)	1,100	4,100	5,200 —			1～3号炉 混合
3月	2015/03/03 8:33	2015/03/09	不検出 (24)	800	2,700	3,500 —			1～3号炉 混合
2月	2015/02/06 9:02	2015/02/13	不検出 (28)	1,000	3,500	4,500 —			1～3号炉 混合
1月	2015/01/09 8:47	2015/01/16	不検出 (30)	680	2,200	2,880 —			1～3号炉 混合
12月	2014/12/02 8:40	2014/12/08	不検出 (31)	1,000	3,200	4,200 —			1～3号炉 混合
11月	2014/11/05 8:48	2014/11/17	不検出 (48)	1,500	4,600	6,100 —			1～3号炉 混合
10月	2014/10/07 9:18	2014/10/21	不検出 (69)	1,600	5,100	6,700 —			1～3号炉 混合
9月	2014/09/01 13:41	2014/09/10	不検出 (67)	1,500	4,300	5,800 —			1～3号炉 混合
8月	2014/08/05 8:40	2014/08/18	不検出 (26)	1,700	5,000	6,700 —			1～3号炉 混合
7月	2014/07/01 10:22	2014/07/08	不検出 (36)	2,000	5,700	7,700 —			1～3号炉 混合
6月	2014/06/10 8:40	2014/06/17	不検出 (42)	2,400	6,800	9,200 —			1～3号炉 混合
5月	2014/05/15 13:10	2014/05/21	130	2,800	7,600	10,400 —			1～3号炉 混合
4月	2014/04/22 10:04	2014/05/01	240	2,400	6,400	8,800 —			1～3号炉 混合
3月	2014/03/04 10:55	2014/03/10	不検出 (22)	680	1,800	2,480 —			1～3号炉 混合
2月	2014/02/13 10:56	2014/02/17	不検出 (29)	1,400	3,300	4,700 —			1～3号炉 混合
1月	2014/01/21 11:45	2014/01/30	不検出 (41)	1,000	2,500	3,500 —			1～3号炉 混合
12月	2013/12/25 8:39	2014/01/07	不検出 (45)	2,300	5,600	7,900 —			1～3号炉 混合
11月	2013/11/07 8:53	2013/11/12	不検出 (41)	2,900	6,700	9,600 —			1～3号炉 混合
10月	2013/10/10 10:55	2013/10/17	不検出 (68)	3,400	7,700	11,100 —			1～3号炉 混合

3. 薪ストーブ灰

単位：Bq/kg

No.	試料採取日時	試料測定日時	測定結果						備考
			放射性ヨウ素	放射性セシウム					
			I-131	Cs-134	Cs-137	合計			
3月	2020/03/02 13:43	2020/03/12	不検出 (23)	370	6,100	6,470 —			
2月	2020/02/03 13:43	2020/02/14	不検出 (23)	460	7,800	8,260 —			
1月	2020/01/06 13:47	2020/01/20	不検出 (41)	1,600	26,000	27,600 —			
12月	2019/12/23 13:59	2020/01/07	不検出 (13)	190	3,000	3,190 —			
11月	2019/11/25 13:43	2019/12/04	不検出 (16)	110	1,500	1,610 —			
10月	2019/10/01 13:40	2019/10/10	不検出 (15)	150	2,000	2,150 —			
9月	2019/09/09 13:48	2019/09/19	不検出 (28)	610	8,600	9,210 —			
8月	2019/08/05 13:35	2019/08/21	不検出 (20)	300	4,000	4,300 —			
7月	2019/07/08 13:37	2019/07/18	不検出 (22)	350	4,600	4,950 —			
6月	2019/06/03 13:34	2019/06/13	不検出 (24)	460	6,200	6,660 —			
5月	2019/05/13 13:40	2019/05/22	不検出 (10)	87	1,100	1,187 —			
4月	2019/04/08 13:45	2019/04/16	不検出 (16)	160	2,100	2,260 —			
3月	2019/03/04 13:39	2019/03/12	不検出 (23)	450	5,400	5,850 —			
2月	2019/02/18 13:45	2019/02/25	不検出 (24)	460	5,400	5,860 —			
1月	2019/01/07 13:45	2019/01/18	不検出 (18)	350	3,900	4,250 —			
12月	2018/12/25 13:45	2019/01/07	不検出 (26)	590	6,600	7,190 —			
11月	2018/11/26 13:43	2018/12/04	不検出 (17)	210	2,200	2,410 —			
10月	2018/10/01 13:43	2018/10/11	不検出 (22)	780	8,200	8,980 —			
9月	2018/09/03 13:40	2018/09/12	不検出 (17)	320	3,300	3,620 —			
8月	2018/08/06 13:57	2018/08/22	不検出 (21)	540	5,500	6,040 —			
7月	2018/07/09 13:30	2018/07/24	不検出 (31)	1,500	14,000	15,500 —			
6月	2018/06/18 13:35	2018/06/27	不検出 (26)	820	7,900	8,720 —			
5月	2018/05/21 13:34	2018/05/29	不検出 (29)	520	5,000	5,520 —			
4月	2018/04/16 13:49	2018/04/24	不検出 (21)	490	4,500	4,990 —			
3月	2018/03/05 13:56	2018/03/12	不検出 (21)	1,200	11,000	12,200 —			

※薪ストーブ等発生灰は、平成24年1月より環境省通知によって市町村等が処分(一時保管)することとなった。

※測定方法：収集された薪ストーブ等灰は、できる限りまとめたうえで平成24年4月より測定を行う。

3. 薪ストーブ灰

単位 : Bq/kg

No.	試料採取日時	試料測定日時	測定結果						備考
			放射性ヨウ素	放射性セシウム					
			I-131	Cs-134	Cs-137	合計			
2月	2018/02/19 14:17	2018/02/26	不検出 (30)	1,100	9,600	10,700 —			
1月	2018/01/09 14:07	2018/01/17	不検出 (30)	1,200	11,000	12,200 —			
12月	2017/12/18 14:14	2017/12/26	不検出 (24)	680	5,600	6,280 —			
11月	2017/11/06 13:59	2017/11/17	不検出 (38)	1,900	15,000	16,900 —			
10月	2017/10/02 13:55	2017/10/23	不検出 (35)	1,900	14,000	15,900 —			
9月	2017/09/11 14:07	2017/09/20	不検出 (30)	2,800	21,000	23,800 —			
8月	2017/08/07 14:05	2017/08/25	不検出 (12)	130	990	1,120 —			
7月	2017/07/18 14:08	2017/08/04	不検出 (34)	900	6,500	7,400 —			
6月	2017/06/26 13:53	2017/07/05	不検出 (19)	880	6,000	6,880 —			
5月	2017/05/15 14:00	2017/05/23	不検出 (32)	1,800	12,000	13,800 —			
4月	2017/04/10 14:45	2017/04/18	不検出 (48)	2,300	15,000	17,300 —			
3月	2017/03/06 14:06	2017/03/08	不検出 (11)	160	1,100	1,260 —			
2月	2017/02/06 14:05	2017/02/09	不検出 (43)	3,700	23,000	26,700 —			
1月	2017/01/04 14:10	2017/01/12	不検出 (51)	2,000	12,000	14,000 —			
12月	2016/12/19 14:09	2016/12/26	不検出 (31)	1,500	9,100	10,600 —			
11月	2016/11/28 14:03	2016/12/06	不検出 (29)	1,100	6,300	7,400 —			
10月	2016/10/03 14:08	2016/10/12	不検出 (53)	4,900	27,000	31,900 —			
9月	2016/09/12 14:04	2016/09/23	不検出 (29)	1,500	7,900	9,400 —			
8月	2016/08/22 13:35	2016/08/30	不検出 (36)	560	3,200	3,760 —			
7月	2016/07/19 14:02	2016/07/25	不検出 (42)	3,700	19,000	22,700 —			
6月	2016/06/20 13:58	2016/06/24	不検出 (72)	10,000	53,000	63,000 —			
5月	2016/05/16 14:05	2016/05/25	不検出 (14)	430	2,100	2,530 —			
4月	2016/04/25 14:25	2016/05/02	不検出 (24)	1,500	7,400	8,900 —			
3月	2016/03/02 11:25	2016/03/09	不検出 (42)	430	2,000	2,430 —			
2月	2016/02/23 14:10	2016/03/02	不検出 (82)	3,700	17,000	20,700 —			
1月	2016/01/06 14:25	2016/01/15	不検出 (51)	1,000	4,800	5,800 —			

3. 薪ストーブ灰

単位 : Bq/kg

No.	試料採取日時	試料測定日時	測定結果						備考
			放射性ヨウ素	放射性セシウム					
			I-131	Cs-134	Cs-137	合計			
12月	2015/12/22 14:00	2015/12/28	不検出 (45)	1,200	5,200	6,400 —			
11月	2015/11/17 13:55	2015/11/20	不検出 (86)	3,700	16,000	19,700 —			
10月	2015/10/06 14:36	2015/10/13	不検出 (120)	6,600	29,000	35,600 —			
9月	2015/09/17 14:35	2015/09/25	不検出 (78)	2,600	11,000	13,600 —			
8月	2015/08/25 14:20	2015/08/28	不検出 (43)	760	3,300	4,060 —			
7月	2015/07/07 15:58	2015/07/17	不検出 (110)	5,700	22,000	27,700 —			
6月	2015/06/16 13:32	2015/06/23	不検出 (110)	4,600	18,000	22,600 —			
5月	2015/05/11 15:15	2015/05/22	不検出 (100)	4,700	18,000	22,700 —			
4月	2015/04/28 15:58	2015/05/14	不検出 (110)	5,200	20,000	25,200 —			
3月	2015/03/02 14:03	2015/03/09	不検出 (36)	3,100	11,000	14,100 —			
2月	2015/02/02 14:20	2015/02/13	不検出 (53)	4,300	15,000	19,300 —			
1月	2015/01/13 14:00	2015/01/16	不検出 (72)	7,200	23,000	30,200 —			
12月	2014/12/01 14:05	2014/12/08	不検出 (50)	4,600	15,000	19,600 —			
11月	2014/11/04 14:12	2014/11/17	不検出 (81)	5,300	17,000	22,300 —			
10月	2014/10/08 10:47	2014/10/21	不検出 (160)	5,800	18,000	23,800 —			
9月	2014/09/01 13:24	2014/09/10	不検出 (89)	4,300	13,000	17,300 —			
8月	2014/08/04 13:58	2014/08/18	不検出 (34)	3,900	11,000	14,900 —			
7月	2014/07/01 10:37	2014/07/08	不検出 (56)	5,700	16,000	21,700 —			
6月	2014/06/09 14:25	2014/06/17	不検出 (51)	4,200	12,000	16,200 —			
5月	2014/05/12 14:32	2014/05/21	不検出 (42)	3,600	9,700	13,300 —			
4月	2014/04/21 14:40	2014/05/01	不検出 (120)	15,000	39,000	54,000 —			