

2. 地下水（下流側）

No.	試料採取日時	試料測定日時	測定結果			備考
			放射性セシウム			
			Cs-134	Cs-137	合計	
4月	2024/4/8 13:21	2024/4/18	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —	
3月	2024/3/4 13:18	2024/3/13	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —	
2月	2024/2/6 11:11	2024/2/19	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —	
1月	2024/1/9 13:18	2024/1/19	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —	
12月	2023/12/25 13:18	2024/1/11	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —	
11月	2023/11/6 13:21	2023/11/20	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —	
10月	2023/10/23 13:21	2023/10/31	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —	
9月	2023/9/4 13:14	2023/9/14	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —	
8月	2023/8/7 13:22	2023/8/23	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —	
7月	2023/7/10 13:22	2023/7/20	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —	
6月	2023/6/12 13:42	2023/6/21	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —	
5月	2023/5/15 13:24	2023/5/24	不検出 (1)	不検出 (1)	不検出 —	